

301C

User Manual



제품 이야기

In Win Development Inc. 는 최신 항목인 300- 시리즈 301C 로 미니타워 새시 시장에 도전하고 있습니다. 301C 은 LED 전면 I / O 를 유지하면서 모던하고 깔끔한 상단 / 전면패널 인터페이스를 유지하고 있습니다. 설치 시 별도의 스크류 공구가 필요없는 설계와 강화유리측면패널을 통해 301C 은 사용자가 직접 느끼고 경험할 수 있는 품질을 제공합니다! 사용자에게 기대 이상의 품질을 보증합니다!

사양

모델	301C
색상	블랙 , 화이트
케이스 타입	미니타워
케이스 재질	강화 유리 , SECC
M/B 호환성	Micro-ATX, Mini-ITX
확장 슬롯	PCI-E x 4
확장 슬롯	VGA 카드 길이 : 310mm VGA 카드 길이 (팬 + 라디에이터 35mm): 265mm CPU 방열판 높이 : 158mm
전면 포트	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD 오디오
내장 드라이브 베이	1 x 3.5" / 2.5" 2 x 2.5"
냉각 솔루션 호환성	2 x 120mm 전방 팬 / 240mm 라디에이터 1 x 120mm 후방 팬 / 120mm 라디에이터 2 x 120mm 바닥 팬 (PCI-E 슬롯 사용)
전원공급기 호환성	PSII: ATX12V - 길이 160mm 이상 지원
제품 부피 (H x W x D)	365mm x 188mm x 370mm (14.3" x 7.4" x 14.6")
제품 부피 나사 & 핸들 높이 (H x W x D)	365mm x 208mm x 370mm (14.3" x 8.1" x 14.6")
포장 부피 (H x W x D)	450mm x 272mm x 458mm (17.7"x 10.7"x 18")
순수 제품 중량	6.50KG/ 14.3lb
총 중량	7.59KG/ 16.7lb

* In Win 제품은 RoHS 규정을 준수합니다

* 사양은 지역에 따라 다를 수 있습니다

* 미리 장착된 글래스 패널 . 폐쇄 패널은 추가비용


패키지 내용물



301C 새시



악세서리 백




QR 코드

악세서리 백



X4

마더보드 스탠드 - 오프



X1

마더보드 스탠드 - 오프 소켓



X15

육각 머리 나사



X12

2.5" HDD 나사



X8

워터 - 냉각 시스템 워셔



X5

케이블 타이



X1

그래픽 카드 홀더

케이스 구조

cture



강화 유리



전원 버튼



리셋 버튼



HDD/ 전원 LED 표시등



LED 로고



오디오 포트 (이어폰과 마이크)



USB 3.0 포트



USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

SECC 전면 / 측면 패널



- 1 3.5" / 2.5" 드라이브 베이
- 2 2.5" 드라이브 베이
- 3 전면 팬 / 라디에이터 장착 구역
- 4 후방 팬 / 라디에이터 장착 구역
- 5 바닥 팬 장착 구역
- 6 마더보드 장착 구역
- 7 CPU 쿨러 설치 컷 - 아웃 홀
- 8 PCI-E 확장 슬롯
- 9 여분의 PCI-E 지원장착홀
- 10 전원 공급기 장착 구역
- 11 충격 - 방지 스탠드

설치 가이드

1

새시 열기

강화 유리 측면 패널의 경우,
패널 상단의 핸들을 눌러 제거
하십시오.



2

전원 공급기 설치하기

필요 부품 : 육각 머리 나사
전원 공급기는 상단 브래킷
에 장착할 수 있습니다.



3

마더보드 설치하기

필요 부품 :
마더보드 스탠드 오프,
마더보드 스탠드 오프 소켓,
육각 머리 나사



4


확장카드 설치하기

필요 부품 :
그래픽 카드 홀더,
육각 머리 나사




5

I/O 와이어 설치하기





HD 오디오 헤더



PORT2_L	BLUE	10	×	×	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	×	■	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	×	×	5	WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4	×	×	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	×	×	1	BLACK	GND

TYPE C 케이블 사용설명


마더보드가 Type-C 를 지원하는 경우 , 마더보드의 헤더에 직접 Type-C 커넥터를 연결 설치해 주십시오 .



6

2.5" / 3.5" 드라이브 베이 설치하기

필요 부품 : 2.5" HDD 나사



7

팬 / 액체 냉각 라디에이터 설치하기

필요 부품 : 물 냉각 시스템 워셔



8

케이블 선 숨기기

필요 부품 : 케이블 타이



9

설치 완료



주의사항 및 품질보증

■ 주의 사항

1. 사용자 설명서 내용에 따라 설치해 주십시오 .
2. 컴퓨터 구성요소를 설치하실 때에는 ESD(정전기 방지) 를 위해 정전기방지예방책을사용해 주십시오 . 정전기로 인해 설치자가 상해를 입거나 지기가 손상 될 수 있습니다 . 잘못된 설치로 인하여 마더보드나 기타 시스템 구성 요소가 탈 수 있습니다 .
3. 손상을 방지하기 위해 , 본 제품의 정상적인 용도 이외의 기타 다른 용도로 사용하지 마십시오 .
4. 기기에 대한 어떠한 변조 행위도 본 장치에 상해를 입힐 수 있습니다 .
5. 본 장비를 이동 혹은 선적하기 전에 반드시 내부 모든 장치들을 제거하여 분리해 주십시오 . (전원 공급기 , 하드 드라이브 , CD-ROM, 마더보드 , CPU 등을 포함)

■ 품질 보증

- * 품질 보증에 관련된 상세한 정보는 In Win 공식 웹사이트 www.in-win.com 를 방문해 주십시오 .
- * 실제 제품은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다 . In Win Development Inc. 에서 최종수정에 관한 권한을 보유합니다 .



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m