使用手冊

Version 1.0

C200

Mid Tower

产品故事



灵泉涌现，创意无边

专为创作者打造的C200，满足一切创作者的使用需求。简单利落的外型有着惊艳的高度扩充性，支持创作者的强大配置，属于你的个人工作室，已经准备就绪。

规格

机种	C200
产品型号	IW-CS-C200BLK
颜色	黑
机壳型式	中直立式机壳
材质	SECC 镀锌钢板, ABS
主板相容	12” x 11” E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX *安装二轉三硬盘熱插拔時主版兼容尺寸為12” x 9.6”
适配卡扩展槽	PCI-E x 7 直立式显卡插槽x 2 (转接卡需另购)
最高兼容性	显卡长度可达400mm (移除4个3.5吋硬盘槽长度可达7 x 400mm) 显卡宽度可达170mm 支持CPU散热器高度：166mm
前置输出/入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
外部式磁盘槽	2個5.25吋的光碟機與2-3個熱插拔(3.5”)
隐藏式磁盘槽	6 x 3.5” 2 x 2.5"标配(最多支持至3颗2.5”硬盘)
散热系统兼容	后-支援1 x 120mm 风扇 / 120mm 水冷排 前-支援2 x 120mm/140mm 风扇 上-支援2 x 120mm 风扇(安装2转3硬盘熱插拔后, 上方风扇只能安装1颗)
* 本产品风扇预装数量视各销售区域略有不同	
电源兼容	PSII: ATX12V- 可安装区域长度达 220mm
产品尺寸(高 x 宽 x 长)	470 x 230 x 518.5mm
包装尺寸(高 x 宽 x 长)	340 x 597 x 575mm
净重	7.6 公斤
毛重	9.6 公斤

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)

包装内容

1. C200 机壳



2. QR Code卡



3. 零件包




零件包

a



b



c



d



e



f



a 主板固定铜柱 x11

b 主板铜柱套筒 x1


c 六角头螺丝 x18

d 2.5”硬盘螺丝 x10

e 束线带 x10

f 显示适配器支撑架 x1

机体结构



机体结构

1. 3.5"硬盘槽
2. 2.5"硬盘槽
3. 电源供应器安装区
4. 上置风扇
5. 前方风扇
6. 后方风扇
7. 主板安装区
8. CPU散热器快速安装孔
9. 直立式显卡扩展槽
10. PCI-E(适配卡)扩展槽
11. 风扇滤网
12. 防震脚垫
13. 2转3硬盘熱插拔及光驱安装区

安装步骤

请扫描QR Code或至以下网址观看影片教学：

website link :

http://player.youku.com/embed/XNDU3NDAyMTgyOA==

注意事项与保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装!
2. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装 ,严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，免导致本产品及计算机相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用,以免发生故障。
5. 如需搬运,请先卸下机壳内所有装置,包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等,以免造成本产品及计算机相关装置损坏。
6. 存放此产品时请远离高温区: 如电暖器、暖气机或其他会产生高温的设备。
7. 请避免任何可能导致玷污的物品触及外罩。
8. 为避免任何损坏，请勿于上盖上堆放任何物品。
9. 我们尽可能于网页上准确展示出产品的颜色和样式。因此，我们无法保证您的显示器显示的任何颜色或样式与实际产品的准确度。

■ 保固范围

*本产品之保固范围及内容等相关信息,请至迎广网站 www.in-win.com查询。

*产品请以实际出货内容为准,迎广科技保留最终修改权利。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2020 In Win Development Inc. All Rights Reserved.