



取扱説明書

W31

NEW HORIZONS

Mid Tower

InWin ATX PC CASE




W31 製品動画



W31 取り付け動画



仕様



モデル	W31
部品番号	IW-CS-W31BLK-4VX120
色	黒
ケースの種類	ミッドタワー
素材	強化ガラス , SPCC
M/B 互換性	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	7 x PCIe
最大互換性	GPU の長さ : 410 mm CPU ヒートシンクの高さ : 160 mm
ポート	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Reset LED 照明コントロールスイッチ Power Button
内部ドライブベイ	1 x 3.5" & 2 x 2.5" 1 x 3.5" / 1 x 2.5"
熱ソリューション互換性	ファン： トップ : 3 x 120 / 2 x 140mm リア : 1 x 120 mm (VX120 プレインストール済) サイド : 3 x 120 / 2 x 140 mm (3 VX120-RB プレインストール済) ボトム : 3 x 120mm ラジエーター： トップ : 1 x 280 / 360 mm リア : 1 x 120 mm ボトム : 1 x 240 / 360 mm サイド : 1 x 240 /280 mm
電源装置互換性	PSII : ATX12V - 長さ最大 240 mm
製品の寸法 (L x W x H)	460 x 285 x 400 mm
パッケージの寸法 (L x W x H)	455 x 378 x 557 mm
正味重量	7.07 kg
総重量	8.67 kg

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります。

仕様




Regular Blade

Reverse Blade


製品名	VORTEX	
様式	レギュラーブレード	リバースブレード
部品番号	IW-FN-VX120-1PK	IW-FN-VX120-RB-1PK
色	黒	
Fan Size	120 x 120 x 25 mm	
Materials	PC, PBT	
Rated Voltage	DC 12V	
Rated Power	2.76W	
Rated Current	0.23A	
ARGB Rated Voltage	DC 5V	
ARGB Rated Power	1.45W	
ARGB Rated Current	0.29A	
Speed Mode	PWM 600 - 1600 RPM	
Air Flow	66.37 CFM	63.89 CFM
Air Pressure	1.4mm / H ₂ O	1.05mm / H ₂ O
LED	アドレス指定可能 RGB	
Connector to M/B	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
Noise Level	31.7 dB(A)	37.2 dB(A)
Bearing Type	Hydro Bearing	

* 仕様は地域によって変わることがあります。
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。


アクセサリバッグ




マザーボード取り付け用ネジ /
2.5" SSD ネジ x 18




3.5" HDD ネジ x 9




PSU ネジ x 6



マザーボードスタンドオフ x 3



マザーボードスタンドオフソケット x 1




ケーブルタイ x 5



ケーブルタイ x 1


ケースの構造




フロント




トップ




レフト



リア




ライト




ボトム

ケースの構造



1	電源ボタン
2	Reset
3	HD Audio
4	USB 3.2 Gen 1 ポート
5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポート
6	LED 照明コントロールスイッチ

ケースの構造



1 曲面強化ガラスパネル

8 PCIe 拡張スロット

2 SPCC サイドパネル

9 リアファン /
ラジエーター取り付けエリア
(InWin VX120 ファン 1 基搭載済み)

3 トップダストフィルター

10 InWin VX120 ファン

4 トップファン /
ラジエーター取り付けエリア

11 InWin VX120-RB ファン

5 側面ファン /
ラジエーター取り付けエリア
(InWin VX120-RB ファン 3 基搭載済み)

12 2.5" / 3.5" ドライブベイ

6 マザーボード取り付けエ リア


13 ボトムダストフィルター

7 電源取り付けエリア


14 ファンハブ

インストールガイド

01 サイドパネルの取り外し





02 曲面強化ガラスパネルの取り外し





03

マザーボードの取り付け





04

拡張カードの取り付け



05



電源ユニットの取り付け



インストールガイド



06

3.5" ドライブベイの取り付け





07

2.5" ドライブベイの取り付け




08

ファンの取り付け




09


水冷ラジエーターの取り付け





リア



トップ




サイド



ボトム

10

ファンハブ




モード：18 種類のライティングバリエーション、
パワーオフメモリ付き。

同期：3 秒間保持すると、マザーボードモードでは、ホワइटラ
イトが点滅 (1 秒) します。


オフ：6 秒間保持すると、ホワइटライトが点滅 (2 秒) してオフ
になります。

1	七色テールチェイス	10	七色グラデーション
2	七色フロー	11	赤
3	七色トレイル	12	緑
4	黄と赤のチェイス	13	青
5	七色反時計回り	14	紫
6	七色時計回り	15	黄
7	赤のトレイル	16	シアン
8	黄のトレイル	17	白
9	赤と緑のトレイル	18	消灯



接続ケーブル材





USB 3.2 Gen 2x2 Type-C





USB 3.2 Gen 1



HD オーディオヘッダー



I/O ワイヤーの取り付け



注意と保証

注意


1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。静電気放電は怪我や機械の故障につながります。取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU など。)
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
7. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト <https://forum.in-win.com/> にアクセスしてください。

保証

- * 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。
In Win Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



***Innovation from
Inception to Integration***



W31
NEW HORIZONS