


Shift

取扱説明書



Shift





製品関連動画

Shift 製品ビデオ




Shift Installation ガイドダウンロードリンク



Shift

Open Frame Chassis



仕様

モデル	Shift
部品番号	IW-CS-SHIFTSIL
色	シルバー
ケースの種類	オープンフレームシャーシ
素材	アルミニウム , PP
M/B 互換性	12" x 10.5" (305 x 267 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	7 x PCI-E
最大互換性	GPU カードの長さ : 350 mm CPU ヒートシンクの高さ : 制限なし
ドライブベイ	2 x 2.5" または 1 x 3.5" + 1 x 2.5"
熱ソリューション互換性	ファン : 9 x 120 mm ラジエーター : 3 x 360 mm
電源装置互換性	PSII: ATX12V - 長さ最大 280 mm
製品寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	最大サイズ : 773 x 773 x 309 mm 最小サイズ : 490 x 490 x 309 mm
パッケージサイズ (高さ × 幅 × 奥行)	610 x 610 x 310 mm
正味重量	4.25 kg
総重量	7.6 kg
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。 * 仕様は、地域により異なる場合があります。	

Shift

パッケージの内容



Shift シャーシ x 1



アクセサリボックス x 1

ファン取付用ネジ



x 24

ラジエーター固定用ネジ



x 24

ケーブル管理ブラケット



x 11



x 22

PSU ネジ



x 8



x 4

M/B ネジ




x 10



10、M/B 用
7、GPU 用

2.5" SSD ネジ



x 4



x 4

3.5" HDD ネジ



x 2



x 1

ベルクロ式ケーブルタイ



x 11

ケーブルタイ



x 6

予備ワッシャー



x 6

L 形六角レンチ (2.5 mm)




x 1


L 形六角レンチ (3.5 mm)




x 1




ケースの構造




- ① 電源ボタン
- ② ハンドル
- ③ アジャスタブル耐衝撃スタンド
- ④ 耐衝撃スタンド
- ⑤ クイックリリースクランプ



ケースの構造





- ① 2.5" / 3.5" HDD クリックリリースドライブベイ
- ② 電源取り付けエリア
- ③ 電源ホルダー
- ④ ファン / ラジエーターマウント部
- ⑤ マザーボード取り付けエリア
- ⑥ GPU PCI-E ブラケット
- ⑦ グラフィックカードホルダー取り付け領域



接続ケーブル

I/O ワイヤー





注意と保証

注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。静電気放電は怪我や機械の故障につながります。取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU など。)
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。

保証

- * 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。InWin Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

